Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Ленинградской области»
(ГУП «Леноблводоканал»)

188684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Дубровка,
ул. Ленинградская, д.3

Телефон 8(812)403-00-53
E-mail: info@vodokanal-lo.ru
ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300
ИНН / КПП 4703144282 / 470301001

14.08.2019 № исх-13475/2019

На № _____ от _____

И.о. Главы Администрации
МО «Важинское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области
А.В. Бахвалову

ул. Осташева д.6
г.п. Важины, 187742

Уважаемый Алексей Владимирович!

В ответ на Ваше письмо от 09.08.2019 № исх - 2/2019-578 направляю запрашиваемую информацию по качеству питьевой воды на территории г.п. Важины.

Аккредитованной лабораторией Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» проводились на территории МО «Важинское городское поселение» лабораторные исследования качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Результаты исследований представлены в таблице:

	Адрес объекта	Показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень
1.	**г.п.Важины,дер. Лаптев-щина,ул.Карьерная 6-а, скв. б/н**	**санитарно-химические**		
		-мутность	менее 1,0	не > 2,6
		-цветность	6	не > 20
		-водородный показатель	7,81	в пределах 6-9
		-окисляемость	0,69	в пределах 5-7
		-аммоний ион	0,11	не > 1,5
		-нитрит-ион	0,006	не > 3,0
		-нитрат-ион	<0,10	не > 45
		-хлориды	42	не > 350
		-сульфаты	< 2	не > 500
		-железо общее	0,06	не > 0,3
		-марганец	0,08	не > 0,1
		-жесткость общая	2,47	не > 7
		-общая минерализация	343	не > 1000
		-фтор	0,27	не > 1,5

		-алюминий -ПАВ -нефтепродукты -ГХЦГ -ДДТ и метаболиты -цинк -свинец -мышьяк -медь -ртуть -никель	<0,04 <0,010 <0,02 <0,0001 <0,0001 <0,01 0,0014 <0,002 0,001 <0,0001 <0,005	не > 0,5 не > 0,5 не > 0,3 не > 0,002 не > 0,002 не > 1,0 не > 0,01 не > 0,01 не > 1,0 не > 0,0005 не > 0,1
		физико-химические -барий -кобальт -молибден -натрий -2,4-Д кислота -сероводород -берилий -стронций -бор	 0,16 <0,001 0,0013 70,0 <0,0001 <0,002 <0,0001 0,50 0,22	 0,1 0,1 0,25 200 0,03 0,003 0,0002 7 0,5
		радиологические -удельная суммарная α – активность - удельная суммарная β – активность -радон	 0,12 < 0,24 9,0	 0,2 1,0 60,0
		вирусологические -РНК ротавирусы -РНК норовирусы -РНК астровирусы -Антигены ВГА	 не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено	 по факту по факту по факту по факту
		бактериологические -ОКБ -ТКБ -ОМЧ	 отсутствие отсутствие отсутствие	 отсутствие отсутствие не более 50
2.	**г.п.Важины, ул.Песочная,д.23 скв.№ 10884**	**санитарно-химические** -мутность -цветность -водородный показатель -окисляемость -аммоний ион -нитрит-ион -нитрат-ион	 менее 1,0 11 8,22 <0,25 <0,08 0,006 <0,10	 не > 2,6 не > 20 в пределах 6-9 в пределах 5-7 не > 1,5 не > 3,0 не > 45

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

		-хлориды -сульфаты -железо общее -марганец -жесткость общая -общая минерализация -фтор -алюминий -ПАВ -нефтепродукты -ГХЦГ -ДДТ и метаболиты -цинк -свинец -мышьяк -медь -ртуть -никель	< 20 2,58 < 0,05 0,04 1,41 262 0,20 <0,04 <0,01 <0,02 <0,010 <0,02 <0,0001 <0,0001 <0,01 0,0025 <0,002 0,0023 <0,0001 <0,005	не > 350 не > 500 не > 0,3 не > 0,1 не > 7 не > 1000 не > 1,5 не > 0,5 не > 0,5 не > 0,3 не > 0,002 не > 0,002 не > 1,0 не > 0,01 не > 0,01 не > 1,0 не > 0,0005 не > 0,02
		физико-химические -барий -кобальт -молибден -натрий -2,4-Д кислота -сероводород -берилий -стронций -бор	 0,064 <0,001 0,0017 70,0 <0,0001 <0,002 <0,0001 0,25 0,06	 0,1 0,1 0,25 200 0,03 0,003 0,0002 7 0,5
		радиологические -удельная суммарная α – активность - удельная суммарная β – активность -радон	 0,12 < 0,24 9,0	 0,2 1,0 60,0
		вирусологические -РНК ротавирусы -РНК норовирусы -РНК астровирусы -Антигены ВГА	 не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено	 по факту по факту по факту по факту
		бактериологические -ОКБ -ТКБ -ОМЧ	 отсутствие отсутствие отсутствие	 отсутствие отсутствие не более 50
3.	**г.п.Важины, ул. Школьная, д. 1-в скв. № 10839**	**санитарно-химические** -мутность -цветность	 менее 1,0 10	 не > 2,6 не > 20

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

		-водородный показатель -окисляемость -аммоний ион -нитрит-ион -нитрат-ион -хлориды -сульфаты -железо общее -марганец -жесткость общая -общая минерализация -фтор -алюминий -ПАВ -нефтепродукты -ГХЦГ -ДДТ и метаболиты -цинк -свинец -мышьяк -медь -ртуть -никель	8,17 <0,25 <0,08 0,003 <0,10 < 20 3,23 < 0,05 0,08 2,47 189 0,10 <0,04 <0,01 <0,02 <0,0001 <0,0001 <0,01 <0,001 <0,002 0,0030 <0,0001 0,002	в пределах 6-9 в пределах 5-7 не > 1,5 не > 3,0 не > 45 не > 350 не > 500 не > 0,3 не > 0,1 не > 7 не > 1000 не > 1,5 не > 0,5 не > 0,5 не > 0,3 не > 0,002 не > 0,002 не > 1,0 не > 0,01 не > 0,01 не > 1,0 не > 0,0005 не > 0,02
		физико-химические -барий -кобальт -молибден -натрий -2,4-Д кислота -сероводород -берилий -стронций -бор	 0,083 <0,001 0,001 23,2 <0,0001 <0,002 <0,0001 0,50 0,05	 0,1 0,1 0,25 200 0,03 0,003 0,0002 7 0,5
		радиологические -удельная суммарная α – активность - удельная суммарная β – активность -радон	 0,094 < 0,27 7,2	 0,2 1,0 60,0
		вирусологические -РНК ротавирусы -РНК норовирусы -РНК астровирусы -Антиген ВГВ	 не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено	 **по факту** **по факту** **по факту** **по факту**
		бактериологические -ОКБ	 отсутствие	 отсутствие

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

		-ТКБ -ОМЧ	отсутствие отсутствие	отсутствие не более 50
4.	**г.п.Важины, ул.Боровая, д.31 а скв. № 45557**	**санитарно-химические** -мутность -цветность -водородный показатель -окисляемость -аммоний ион -нитрит-ион -нитрат-ион -хлориды -сульфаты -железо общее -марганец -жесткость общая -общая минерализация -фтор -алюминий -ПАВ -нефтепродукты -ГХЦГ -ДДТ и метаболиты -цинк -свинец -мышьяк -медь -ртуть -никель	 менее 1,0 7 8,1 <0,25 <0,08 0,005 <0,10 < 20 5,25 < 0,10 0,01 2,57 81,0 0,18 <0,04 <0,01 <0,02 <0,0001 <0,0001 <0,01 <0,002 <0,002 0,0020 <0,0001 0,0005	 не > 2,6 не > 20 в пределах 6-9 в пределах 5-7 не > 1,5 не > 3,0 не > 45 не > 350 не > 500 не > 0,3 не > 0,1 не > 7 не > 1000 не > 1,5 не > 0,5 не > 0,5 не > 0,1 не > 0,002 не > 0,002 не > 1,0 не > 0,01 не > 0,01 не > 1,0 не > 0,0005 не >0,1
		физико-химические -барий -кобальт -молибден -натрий -2,4-Д кислота -сероводород -берилий -стронций -бор	 0,18 <0,001 0,0017 20,9 <0,0001 <0,002 <0,0001 0,50 <0,05	 0,1 0,1 0,25 200 0,03 0,003 0,0002 7 0,5
		радиологические -удельная суммарная α – активность - удельная суммарная β – активность -радон	 0,85 < 0,26 15,2	 0,2 1,0 60,0
		вирусологические -РНК ротавирусы -РНК норовирусы	 не обнаружено не обнаружено	 по факту по факту

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

		-РНК астровирусы -Антигены ВГА	не обнаружено не обнаружено	по факту по факту
		бактериологические -ОКБ -ТКБ -ОМЧ	 отсутствие отсутствие отсутствие	 отсутствие отсутствие не более 50

В феврале 2019 года подготовлено Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Подпорожского района ГУП «Леноблводоканал» на 2020-2030 годы (далее – Инвестиционная программа) в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа будет направлена на решение следующих задач:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения;
- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Начальник Управления охраны окружающей среды **М.В.Бернотайтите**

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 019EB0F73ACAB8018DE911ED5551BCE621
Владелец: Бернотайтите Маргарита Витауто
Действителен с 03-04-2019 до 03-04-2020

Б.Н. Шарко
4030053 доб.905

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Лист согласования к документу № исх-13475/2019 от 14.08.2019. В ответ на № вх-24886/2019 (09.08.2019)
Инициатор согласования: Шарко Борис Николаевич Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)
Согласование инициировано: 13.08.2019 16:42

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Бернотайтите Маргарита Витауто		Подписано 14.08.2019 10:39	-